

Títo žolíci sa Vám budú iste hodiť



**Kartový špeciál
2018**

Výroba, úprava, rozvody a využitie stlačeného vzduchu

Kvalitné príslušenstvo
za zvýhodnené ceny
15.10. – 31.12.2018



KOMPRESORY UniMaster

Kompresory pre univerzálne použitie



UNM 310-10-50 W
Obj. číslo: 1121310825



459,00 €
550,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 195 l/min
Príkon motora 1,8 kW
Objem vzdušníka 50 l

UNM 310-10-50 WX
Obj. číslo: 1121310826



569,00 €
682,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 195 l/min
Príkon motora 1,8 kW
Objem vzdušníka 50 l

UNM 410-10-50 W
Obj. číslo: 1121490009



599,00 €
718,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 295 l/min
Príkon motora 2,2 kW
Objem vzdušníka 50 l

UNM 510-10-90 D
Obj. číslo: 1121490141



859,00 €
1 030,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 390 l/min
Príkon motora 3 kW
Objem vzdušníka 90 l

UNM 510-10-90 DX
Obj. číslo: 1121490142



1 159,00 €
1 390,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 390 l/min
Príkon motora 3 kW
Objem vzdušníka 90 l

UNM 410-10-50 WX
Obj. číslo: 1121490010



879,00 €
1 054,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 295 l/min
Príkon motora 2,2 kW
Objem vzdušníka 50 l

UNM 410-10-50 D
Obj. číslo: 1121490011



599,00 €
718,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 295 l/min
Príkon motora 2,2 kW
Objem vzdušníka 50 l

UNM 410-10-50 DX
Obj. číslo: 1121490012



879,00 €
1 054,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 295 l/min
Príkon motora 2,2 kW
Objem vzdušníka 50 l

UNM 660-10-90 D
Obj. číslo: 1121560006



1 159,00 €
1 390,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 520 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 90 l



KOMPRESORY



UniMaster, CompactMaster a sušičky

UNM 660-10-90 DX
Obj. číslo: 1121560007



1 499,00 €
1 798,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 520 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 90 l

UNM 580-15-90 D
Obj. číslo: 1121560008



1 399,00 €
1 678,80 € s DPH

Tlak 15 bar
Plniaci výkon 470 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 90 l

UNM 580-15-90 DX
Obj. číslo: 1121560009



1 629,00 €
1 954,80 € s DPH

Tlak 15 bar
Plniaci výkon 470 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 90 l

CPM 260-10-10 WX
Obj. číslo: 1121090184



359,00 €
430,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 150 l/min
Príkon motora 1,5 kW
Objem vzdušníka 10 l

CPM 360-10-20 W
Obj. číslo: 1121090552



619,00 €
742,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 225 l/min
Príkon motora 2 kW
Objem vzdušníka 20 l

CPM 360-10-20 WX
Obj. číslo: 1121090553



799,00 €
958,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 225 l/min
Príkon motora 2 kW
Objem vzdušníka 20 l

DK 350 SMART
Obj. číslo: 4102001388



639,00 €
766,80 € s DPH

Objemový prietok 350 l/min
Tlakový rosný bod +3°C
Tlaková strata 0,15 bar
Príkon 0,13 kW
Napätie 230 V / 50Hz

DK 600 SMART
Obj. číslo: 4102001389



829,00 €
994,80 € s DPH

Objemový prietok 600 l/min
Tlakový rosný bod +3°C
Tlaková strata 0,25 bar
Príkon 0,16 kW
Napätie 230 V / 50Hz

CPM 260-10-10 W
Obj. číslo: 1121090183



279,00 €
334,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 150 l/min
Príkon motora 1,5 kW
Objem vzdušníka 10 l

UNM STS 660-10-270 XDK
Obj. číslo: 1121570207



2 999,00 €
3 598,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 520 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 270 l

UNM STS 550-15-270 Base
Obj. číslo: DGKH882000



1 749,00 €
2 038,80 € s DPH

Tlak 15 bar
Plniaci výkon 440 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 270 l

UNM STS 630-10-270 Base
Obj. číslo: 1121570203



1 599,00 €
1 918,80 € s DPH

Tlak 10 bar
Plniaci výkon 500 l/min
Príkon motora 4 kW
Objem vzdušníka 270 l



KOMPRESORY UniMaster

Stacionárne kompresory



UNM STS 660-10-270 XS

Obj. číslo: 1121570241



2 889,00 €
3 466,80 € s DPH

Tlak	10 bar
Plniaci výkon	520 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	270 l

UNM STS 660-10-270

Obj. číslo: 1121570208



1 799,00 €
2 158,80 € s DPH

Tlak	10 bar
Plniaci výkon	520 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	270 l

UNM STS 660-10-500

Obj. číslo: 1121580534



2 499,00 €
2 998,80 € s DPH

Tlak	10 bar
Plniaci výkon	520 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	500 l

UNM STS 660-10-500 XDK

Obj. číslo: 1121580535



3 599,00 €
4 318,80 € s DPH

Tlak	10 bar
Plniaci výkon	520 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	500 l

UNM STS 580-15-270

Obj. číslo: 1121570238



1 899,00 €
2 278,80 € s DPH

Tlak	15 bar
Plniaci výkon	470 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	270 l

UNM STS 660-10-270 XSDK

Obj. číslo: 1121570201



3 999,00 €
4 798,80 € s DPH

Tlak	10 bar
Plniaci výkon	520 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	270 l

UNM STS 580-15-270 XDK

Obj. číslo: 1121570239



2 999,00 €
3 598,80 € s DPH

Tlak	15 bar
Plniaci výkon	470 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	270 l

UNM STS 580-15-500

Obj. číslo: 1121580531



2 699,00 €
3 238,80 € s DPH

Tlak	15 bar
Plniaci výkon	470 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	500 l

UNM STS 580-15-500 XDK

Obj. číslo: 1121580532



3 899,00 €
4 678,80 € s DPH

Tlak	15 bar
Plniaci výkon	470 l/min
Príkon motora	4 kW
Objem vzdušníka	500 l



Pneumatické náradie

Široký výber pre každú aplikáciu



SGS 850-1/2"
Obj. číslo: DGKD322816



159,00 €
190,80 € s DPH

Upínanie 1/2"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 1356 Nm

SGS 440-1/2"
Obj. číslo: DGKD322810



149,00 €
178,80 € s DPH

Upínanie 1/2"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 700 Nm

SGS 360-3/8"
Obj. číslo: DGKD322801



149,00 €
178,80 € s DPH

Upínanie 3/8"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 564 Nm

SGS 610-1/2"
Obj. číslo: DGKD322610



89,00 €
106,80 € s DPH

Upínanie 1/2"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 600 Nm

SGS 1100-1/2"
Obj. číslo: DGKD322819



189,00 €
226,80 € s DPH

Upínanie 1/2"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 1 750 Nm

SGS 2000-1"
Obj. číslo: DGKD322841



449,00 €
538,80 € s DPH

Upínanie 1"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 3150 Nm

SGS 2700-1"
Obj. číslo: DGKD322842



599,00 €
718,80 € s DPH

Upínanie 1"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 3 000 Nm

SGS 430-1/2"
Obj. číslo: DGKD322815



159,00 €
190,80 € s DPH

Upínanie 1/2"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 678 Nm

SGS 1700-3/4"
Obj. číslo: DGKD322831



399,00 €
478,80 € s DPH

Upínanie 3/4"
Pracovný tlak 6,3 bar
Uvoľňovací moment 2978 Nm

SKSL-Set 3/8"-8
Obj. číslo: DGKD322275



18,00 €
21,60 € s DPH

Veľkosť orechov
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

SKSL-Set 1/2"-10
Obj. číslo: DGKD322268



22,00 €
26,40 € s DPH

Veľkosť orechov
11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 24

SKSL-Set 3/4"-8
Obj. číslo: DGKD322298



59,00 €
70,80 € s DPH

Veľkosť orechov
24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

SKSL-Set 1"-7
Obj. číslo: DGKD322278



99,00 €
118,80 € s DPH

Veľkosť orechov
24, 27, 30, 32, 35, 36, 38



Pneumatické náradie



Široký výber pre každú aplikáciu

SKSL-Set 1/2"-2 long
Obj. číslo: DGKD322292



9,00 €
10,80 € s DPH

Veľkosť orechov
17, 19 predĺžené vyhotovenie,
78 mm dlhé

SKSL-Set 1/2"-3 Alu
Obj. číslo: DGKD322294



24,00 €
28,80 € s DPH

Veľkosť orechov
17, 19, 21 plastové opláštenie,
pre kolesá z ľahkých zliatin

AP-BM-S
Obj. číslo: DGKD740145



26,00 €
31,20 € s DPH

Spotreba vzduchu 234 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,28 kg

AP-RSV 100
Obj. číslo: DGKD740021



7,00 €
8,40 € s DPH

Spotreba vzduchu 324 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,14 kg

AP-Vario-L-500
Obj. číslo: DGKD740148



19,00 €
22,80 € s DPH

Spotreba vzduchu 380 l/min
Pracovný tlak 8 bar
Hmotnosť 0,16 kg

AP-Soft
Obj. číslo: DGKD740035



24,00 €
28,80 € s DPH

Spotreba vzduchu 192 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,18 kg

RF 12 MG
Obj. číslo: DGKD004021



89,00 €
106,80 € s DPH

Pracovný tlak 0,7–12 bar
Dĺžka hadice 150 cm
Hmotnosť 0,8 kg

RF-RM „ciachovaný“
Obj. číslo: DGKD004017



39,00 €
46,80 € s DPH

Pracovný tlak 10 bar
Dĺžka hadice 40 cm
Hmotnosť 0,36 kg

AP-BM-SNV100
Obj. číslo: DGKD740115



14,00 €
16,80 € s DPH

Spotreba vzduchu 180 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,31 kg

AP-Vario-V
Obj. číslo: DGKD740143



16,00 €
19,20 € s DPH

Spotreba vzduchu 222 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,14 kg

AP-Vario-S
Obj. číslo: DGKD740140



15,00 €
18,00 € s DPH

Spotreba vzduchu 162 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,14 kg

AP-Vario-L
Obj. číslo: DGKD740141



15,00 €
18,00 € s DPH

Spotreba vzduchu 222 l/min
Pracovný tlak 4–6 bar
Hmotnosť 0,16 kg

ES 150-5

Obj. číslo: DGKD322720



149,00 €
178,80 € s DPH

Spotreba vzduchu 416 l/min
Počet otáčok 12000 min⁻¹
Rozmer taniera 150 mm
Zdvih 5 mm

ES 150-2,5

Obj. číslo: DGKD322721



149,00 €
178,80 € s DPH

Spotreba vzduchu 416 l/min
Počet otáčok 12000 min⁻¹
Rozmer taniera 150 mm
Zdvih 2,5 mm



Pneumatické náradie



KLG 90-25
Obj. číslo: DGKD200092

109,00 €
130,80 € s DPH

Pracovný tlak 5-8 bar
Spotreba vzduchu 0,8 l/úder
Kapacita zásobníka 100
Hmotnosť 1 kg



Široký výber pre každú aplikáciu

PNG-PN 25
Obj. číslo: DGKD300068



179,00 €
214,80 € s DPH

Pracovný tlak 4-7 bar
Spotreba vzduchu 0,3 l/úder
Kapacita zásobníka 102
Hmotnosť 0,95 kg

RNG-RN 90
Obj. číslo: DGKD300071



249,00 €
298,80 € s DPH

Pracovný tlak 5-8,5 bar
Spotreba vzduchu 2,9 l/úder
Kapacita zásobníka 63
Hmotnosť 3,30 kg

SSP-Strahlfix
Obj. číslo: DGKD030030



34,00 €
40,80 € s DPH

Pracovný tlak 6 bar
Spotreba vzduchu 150 l/min
Zrnitost (max.) 0,8 mm
Hmotnosť 0,64 kg

**SSP-Strahlfix
bezprašná**
Obj. číslo: DGKD030263



49,00 €
58,80 € s DPH

Pracovný tlak 6-8 bar
Spotreba vzduchu 180 l/min
Zrnitost (max.) 0,8 mm
Hmotnosť 0,9 kg

KLG 80-16
Obj. číslo: DGKD200091



109,00 €
130,80 € s DPH

Pracovný tlak 4-7 bar
Spotreba vzduchu 0,3 l/úder
Kapacita zásobníka 157
Hmotnosť 0,87 kg

KLG 114-65
Obj. číslo: DGKD200094



299,00 €
358,80 € s DPH

Pracovný tlak 5-8 bar
Spotreba vzduchu 1,3 l/úder
Kapacita zásobníka 130
Hmotnosť 2,5 kg

SNG-SK 50 SYS
Obj. číslo: DGKD300067



189,00 €
226,80 € s DPH

Pracovný tlak 5-8 bar
Spotreba vzduchu 1,1 l/úder
Kapacita zásobníka 100
Hmotnosť 1,26 kg

KNG 40/50 SYS
Obj. číslo: DGKD300046

199,00 €
238,80 € s DPH

Pracovný tlak 5-8 bar
Spotreba vzduchu 1,1 l/úder
Kapacita zásobníka 100
Hmotnosť 1,10 kg





Pneumatické náradie

Široký výber pre každú aplikáciu

NZ-SYS

Obj. číslo: DGKD322311



149,00 €
178,80 € s DPH

Spotreba vzduchu 1,1 l/úder
Priemer nitov 2,4–4,8 mm
Hmotnosť 1,7 kg

FSP-Optimal 2001-1,5

Obj. číslo: DGKD030059



69,00 €
82,80 € s DPH

Spotr. vzduchu 120–150 l/min
Pracovný tlak 2–4 bar
Priemer trysky 1,5 mm

FSP-FP-HTE2-1,3

Obj. číslo: DGKD030311



99,00 €
118,80 € s DPH

Spotr. vzduchu 200–300 l/min
Pracovný tlak 2–3 bar
Priemer trysky 1,3 mm

FSP-FP-HTE2-1,5

Obj. číslo: DGKD030310



99,00 €
118,80 € s DPH

Spotr. vzduchu 200–300 l/min
Pracovný tlak 2–3 bar
Priemer trysky 1,5 mm

FSP-FP-HTE2-1,8

Obj. číslo: DGKD030312



99,00 €
118,80 € s DPH

Spotr. vzduchu 200–300 l/min
Pracovný tlak 2–3 bar
Priemer trysky 1,8 mm

Hadice

Rozvody stlačeného vzduchu



DLS-SK 11-6/10m

Obj. číslo: DGKD740004



15,00 €
18,00 € s DPH

Maximálny tlak 15 bar
Vonkajší priemer 11 mm
Vnútorný priemer 6 mm
Dĺžka 10 m

DLS-SK 15-9/5m

Obj. číslo: DGKD740012



15,00 €
18,00 € s DPH

Maximálny tlak 15 bar
Vonkajší priemer 15 mm
Vnútorný priemer 9 mm
Dĺžka 5 m

DLS-SK 15-9/10m

Obj. číslo: DGKD740013



19,00 €
22,80 € s DPH

Maximálny tlak 15 bar
Vonkajší priemer 15 mm
Vnútorný priemer 9 mm
Dĺžka 10 m

DLS-SK 18,6-13/10m

Obj. číslo: DGKD750021



29,00 €
34,80 € s DPH

Maximálny tlak 15 bar
Vonkajší priemer 18,6 mm
Vnútorný priemer 13 mm
Dĺžka 10 m

SSL-SK-PA 8-6/5m

Obj. číslo: DGKD770133



13,00 €
15,60 € s DPH

Maximálny tlak 8 bar
Vonkajší priemer 8 mm
Vnútorný priemer 6 mm
Rozvinutá dĺžka 5 m

SSL-SK-PA 8-6/7,5m

Obj. číslo: DGKD770131



19,00 €
22,80 € s DPH

Maximálny tlak 8 bar
Vonkajší priemer 8 mm
Vnútorný priemer 6 mm
Rozvinutá dĺžka 7,5 m

SSL-SK-PA 10-8/10m

Obj. číslo: DGKD770132



25,00 €
30,00 € s DPH

Maximálny tlak 8 bar
Vonkajší priemer 10 mm
Vnútorný priemer 8 mm
Rozvinutá dĺžka 10 m