

SKRUTKOVÉ KOMPRESORY **MAXI** 5,5 až 15 kW


Stlačený vzduch kdykoliv, kdekoliv.





Zoznámte sa so svojim novým spolupracovníkom

Na vašom pohodlí záleží. Preto sme v Schneider Airsystems vytvorili skrutkový kompresor s extrémne nízkou hlučnosťou, ktorú je možné porovnať s vašim klimatizačným systémom. Skrutkové kompresory radu MAXI sú veľmi kompaktné a ľahko sa inštalujú. Prinášajú značné úspory nákladov na inštaláciu a pripojenie do systému, a to predovšetkým v prípade kompaktného modelu so sušičkou.



Poznajte výhody riešení Schneider Airsystems

Schneider Airsystems je na európskom trhu už viac ako 50 rokov a neustále vyhľadáva možnosti a technológie, ktoré by zákazníkom spríjemnili, alebo dokonca od základu zmenili prácu so stlačeným vzduchom. Naši vývojári v materskom koncerne v Taliansku reflektujú požiadavky našich zákazníkov a hľadajú cesty, ako im čo najlepšie vyhovieť. Preto sa i Vy, naši zákazníci, môžete oprieť o pevné body s ktorými Schneider Airsystems roky pracuje a ktoré rozvíja.

■ Využívame najmodernejšie technológie

Za viac ako 50 rokov na európskom trhu máme silné know-how. Tieto skúsenosti nie je možné nijako nahradiť. Nami využívané technológie prešli dlhou evolúciou, ktorá stále nekončí, ale posúva výrobu stlačeného vzduchu vždy o krok dopredu.

■ Technológie postavené na vysokej kvalite

Bez použitia kvalitných materiálov a celého zázemia vo výrobnom procese by Schneider Airsystems nebola tam, kde je. Práve vysoká kvalita dala značke Schneider Airsystems punc vyhľadávaných strojov.

■ Nájdete nás vždy v blízkom okolí


Vďaka širokému zastúpeniu značky Schneider Airsystems môžete na naše produkty naraziť doslova všade. Je to samozrejme aj vďaka dôvere našich obchodných partnerov v produkty Schneider Airsystems. Tá by neexistovala bez vysokej spoľahlivosti a výnimočnými technologickými prvkami našich produktov

■ Investície do kvality

Nikto nechce utrácať svoje peniaze za produkty, ktoré nepozná, alebo im nie celkom verí. Vďaka našej dlhej histórii je značka Schneider Airsystems v odbore stlačeného vzduchu vnímaná ako etalón. Prostriedky vložené do produktov Schneider Airsystems sú tak rozumnou investíciou s rýchlou návratnosťou.


■ Zamerané na užívateľov


Cieľom všetkých produktov Schneider Airsystems bol vždy spokojný zákazník. Aj tá najlepšia technológia však neprinesie dobrý pocit z investície, ak bude produkt neskladný, alebo inak pre obsluhu nekomfortný. Naše produkty sú založené na dokonalej technológii spojenej s elegantným a funkčným dizajnom.



Bezpečná investícia so zárukou nepretržitého používania

Skrutkové kompresory radu MAXI sú o 30 % účinnejšie ako piestové kompresory a vynikajú dlhšou životnosťou vďaka nižším vibráciám a menšiemu počtu pohyblivých súčiastok.







Rad MAXI

Vyhotovenie so sušičkou

Výnimočne kompaktné, ekonomické a ľahko inštalovateľné všade tam, kde sa vyžaduje vzduch bez vlhkosti.



Efektívne chladenie

Koaxiálny ventilátor výborne chladí všetky vnútorné komponenty. Chladenie je lepšie ako v chladiacich systémoch chladených vodou. To vedie k vyššej účinnosti a vyššej spoľahlivosti prevádzky.



Ľahká a ekonomická údržba

Dlhé servisné intervaly a externá kontrola hladiny oleja. Rýchly prístup k vzduchovým a olejovým filtrom, separátoru vzduchu a oleja, plneniu a vypúšťaniu oleja.



Spoľahlivosť, účinnosť a odolnosť

Najmodernejšia technológia konštrukcie skrutkovice a olejovej sústavy. Optimalizované usporiadania tesnení a ložísk.



Infologic2 Basic Controller

Pokročilé monitorovanie, jednoduché bežné nastavenia a ľahké ovládanie kompresora. Odčítanie tlaku a teploty. Prevádzkové hodiny, Upozornenie na údržbu. Alarmy pri poruchách. Rýchle nastavenie tlaku priamo na regulátore.



Nižšia hlučnosť a vyššia úspora energie

Automatické vypúšťanie kondenzátu odvádza len vodu, nie vzduch. Tento tichý proces je vhodný na vaše pracovisko.

Rad MAXI

5,5 až 15 kW



Výkonové rozmedzie 5,5 až 15 kW

Typ	Názov	Obj. číslo	Tlak	Obj. prúd l/min	Napätie	Príkon kW	Objem vzdušníka	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť dB(A)	Rozmery
MAXI Solo	AM B 5-8 MAXI	4152023900	8	846	400	5,5		172	64	850 x 720 x 980
	AM B 7-8 MAXI	4152023902	8	1140	400	7,5		175	65	850 x 720 x 980
	AM B 11-8 MAXI	4152023905	8	1620	400	11,0		192	69	850 x 720 x 980
	AM B 15-8 MAXI	4152023908	8	1860	400	15,0		209	71	850 x 720 x 980
	AM B 5-10 MAXI	4152023901	10	696	400	5,5		172	64	850 x 720 x 980
	AM B 7-10 MAXI	4152023903	10	996	400	7,5		175	65	850 x 720 x 980
	AM B 11-10 MAXI	4152023906	10	1416	400	11,0		192	69	850 x 720 x 980
	AM B 15-10 MAXI	4152023909	10	1680	400	15,0		209	71	850 x 720 x 980
	AM B 7-13 MAXI	4152023904	13	780	400	7,5		175	65	850 x 720 x 980
	AM B 11-13 MAXI	4152023907	13	1152	400	11,0		192	69	850 x 720 x 980
	AM B 15-13 MAXI	4152023910	13	1332	400	15,0		209	71	850 x 720 x 980
	AM B 5-8-270 XB MAXI	4152023911	8	846	400	5,5	270	219	64	1543 x 720 x 1337
	AM B 7-8-270 XB MAXI	4152023915	8	1140	400	7,5	270	240	65	1543 x 720 x 1337
AM B 11-8-270 XB MAXI	4152023920	8	1620	400	11,0	270	255	69	1543 x 720 x 1337	
AM B 15-8-270 XB MAXI	4152023925	8	1860	400	15,0	270	270	71	1543 x 720 x 1337	
AM B 5-10-270 XB MAXI	4152023912	10	696	400	5,5	270	219	64	1543 x 720 x 1337	
AM B 7-10-270 XB MAXI	4152023916	10	996	400	7,5	270	240	65	1543 x 720 x 1337	
AM B 11-10-270 XB MAXI	4152023921	10	1416	400	11,0	270	255	69	1543 x 720 x 1337	
AM B 15-10-270 XB MAXI	4152023926	10	1680	400	15,0	270	270	71	1543 x 720 x 1337	
AM B 5-8-500 XB MAXI	4152023913	8	846	400	5,5	500	272	64	1945 x 720 x 1468	
AM B 7-8-500 XB MAXI	4152023917	8	1140	400	7,5	500	295	65	1945 x 720 x 1468	
AM B 11-8-500 XB MAXI	4152023922	8	1620	400	11,0	500	312	69	1945 x 720 x 1468	
AM B 15-8-500 XB MAXI	4152023927	8	1860	400	15,0	500	325	71	1945 x 720 x 1468	
AM B 5-10-500 XB MAXI	4152023914	10	696	400	5,5	500	272	64	1945 x 720 x 1468	
AM B 7-10-500 XB MAXI	4152023918	10	996	400	7,5	500	295	65	1945 x 720 x 1468	
AM B 11-10-500 XB MAXI	4152023923	10	1416	400	11,0	500	312	69	1945 x 720 x 1468	
AM B 15-10-500 XB MAXI	4152023928	10	1680	400	15,0	500	325	71	1945 x 720 x 1468	
AM B 7-13-500 XB MAXI	4152023919	13	780	400	7,5	500	325	65	1945 x 720 x 1468	
AM B 11-13-500 XB MAXI	4152023924	13	1152	400	11,0	500	344	69	1945 x 720 x 1468	
AM B 15-13-500 XB MAXI	4152023929	13	1332	400	15,0	500	357	71	1945 x 720 x 1468	
AM B 5-8-270 XB DK MAXI	4152023930	8	846	400	5,5	270	244	64	1543 x 720 x 1337	
AM B 7-8-270 XB DK MAXI	4152023934	8	1140	400	7,5	270	272	65	1543 x 720 x 1337	
AM B 11-8-270 XB DK MAXI	4152023939	8	1620	400	11,0	270	296	69	1543 x 720 x 1337	
AM B 15-8-270 XB DK MAXI	4152023944	8	1860	400	15,0	270	311	71	1543 x 720 x 1337	
AM B 5-10-270 XB DK MAXI	4152023931	10	696	400	5,5	270	244	64	1543 x 720 x 1337	
AM B 7-10-270 XB DK MAXI	4152023935	10	996	400	7,5	270	272	65	1543 x 720 x 1337	
AM B 11-10-270 XB DK MAXI	4152023940	10	1416	400	11,0	270	296	69	1543 x 720 x 1337	
AM B 15-10-270 XB DK MAXI	4152023945	10	1680	400	15,0	270	311	71	1543 x 720 x 1337	
AM B 5-8-500 XB DK MAXI	4152023932	8	846	400	5,5	500	297	64	1945 x 720 x 1468	
AM B 7-8-500 XB DK MAXI	4152023936	8	1140	400	7,5	500	320	65	1945 x 720 x 1468	
AM B 11-8-500 XB DK MAXI	4152023941	8	1620	400	11,0	500	342	69	1945 x 720 x 1468	
AM B 15-8-500 XB DK MAXI	4152023946	8	1860	400	15,0	500	354	71	1945 x 720 x 1468	
AM B 5-10-500 XB DK MAXI	4152023933	10	696	400	5,5	500	297	64	1945 x 720 x 1468	
AM B 7-10-500 XB DK MAXI	4152023937	10	996	400	7,5	500	320	65	1945 x 720 x 1468	
AM B 11-10-500 XB DK MAXI	4152023942	10	1416	400	11,0	500	342	69	1945 x 720 x 1468	
AM B 15-10-500 XB DK MAXI	4152023947	10	1680	400	15,0	500	354	71	1945 x 720 x 1468	
AM B 7-13-500 XB DK MAXI	4152023938	13	780	400	7,5	500	352	65	1945 x 720 x 1468	
AM B 11-13-500 XB DK MAXI	4152023943	13	1152	400	11,0	500	372	69	1945 x 720 x 1468	
AM B 15-13-500 XB DK MAXI	4152023948	13	1332	400	15,0	500	386	71	1945 x 720 x 1468	

Len 0,53 m²

MAXI Na vzdušníku



Len 1,26 m² (veľkosť nádoby 500 l)

MAXI Na vzdušníku so sušičkou



Len 0,99 m² (veľkosť nádoby 270 l)

Portfólio skrutkových kompresorov SCHNEIDER AIRSYSTEMS



Zostavy radu ENTRY:



Professional ENTRY solo



Professional ENTRY na vzdušníku so sušičkou



Professional ENTRY na vzdušníku



Zostavy radu MAXI:



Professional MAXI solo



Professional MAXI na vzdušníku so sušičkou



Professional MAXI na vzdušníku



Zostavy radu INDUSTRY:



Professional INDUSTRY solo / s integrovanou sušičkou



Professional INDUSTRY na vzdušníku / s integrovanou sušičkou na vzdušníku



Zostavy radu INDUSTRY PLUS:



Professional INDUSTRY PLUS solo / s integrovanou sušičkou



Professional INDUSTRY PLUS na vzdušníku / s integrovanou sušičkou na vzdušníku



Zostavy radu INDUSTRY VARIABLE SPEED:



Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED solo / s integrovanou sušičkou



Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku / s integrovanou sušičkou na vzdušníku